

The Economic Burden of Coronary Heart Disease in Iran: A Bottom-up Approach in 2014

Raghfar H^{*1}, Sargazi N¹, Mehraban S², Akbarzadeh MA³, Vaez Mahdavi MR⁴, Vahdati Manesh Z⁵

1. Department of Economics, School of Social Sciences and Economics, ALZahra University, Tehran, Iran
2. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3. Department of Cardiology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Department of Physiology, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
5. Department of Health Economics and Management, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*** Corresponding author.** Tel: +982185692394, Fax: +982188035187, E-mail: h.raghfar@alzahra.ac.ir

Received: Mar 11, 2018 Accepted: Aug 21, 2018

ABSTRACT

Background & objectives: cardiovascular diseases are the main cause of mortality around the whole world. However, there is limited information on its economic costs in Iran. The aim of this study was to evaluate the economic costs of coronary heart disease in Iran in 2014.

Methods: The diseases costs were calculated based on the incidence approach using a bottom-up method and a community-oriented perspective. The drug cost information was obtained from angiographed patients (607 cases) in Shahid Modarres Hospital using simple random sampling method. Other information like disease incidence, distribution of patients, treatment patterns, length of stay and mortality rate was gathered from the literature, interview with patients, consultation with specialists, questionnaire, ministry of health and statistical center of Iran.

Results: Coronary heart diseases impose a significant economic burden in the range of 4,715 and 4,908 billion dollars (210,037,860,000,000-201,778,425,000,000 rials) upon Iran economic system. The medical costs and the costs of lost productivity due to premature death were calculated at USD 3.572 billion (152,863,740,000,000 rials) and USD 933 million (39,927,735,000,000 rials) respectively. The major part of medical costs was related to angioplasty costs (47%) and the minor part was related to drug costs (1.15%).

Conclusion: Coronary heart diseases impose a lot of financial costs to Iran healthcare system which cover more than 16% of whole healthcare financial costs. It is possible to streamline all consequential costs due to coronary heart disease by means of economic and effective use of resources and widespread self-care plan.

Keywords: Coronary Heart Disease; Cost-of-Illness; Economic Burden; Iran

بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران: با رویکرد پایین به بالا در سال ۱۳۹۴

حسین راغفر^۱، نسرین سرگزی^۲، ستار مهدیان^۳، محمد علی اکبرزاده^۴، محمد رضا واعظ مهدوی^۵
زهرا وحدتی منش^۶

۱. گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

۲. پژوهشکده مطالعات اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

۳. گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۴. گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۵. گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده پداسخت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مسنوا، تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۳۹۴ - فاکس: ۰۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷ - سمت: استاد و نیک: ir@alzahra.ac.ir

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی و عروقی اصلی‌ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان است. با این حال اطلاعات محدودی از هزینه‌های اقتصادی آن در ایران وجود دارد. این مطالعه با هدف انجام برآوردی از هزینه‌های اقتصادی عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت.

روش کار: هزینه‌های بیماری بر اساس رویکرد بروز و بهروش «پایین به بالا» از دیدگاه جامعه نگر محاسبه شد. اطلاعات هزینه و داروها با نمونه ۶۰۷۶ نفری به روش تصادفی ساده از پرونده استری بیماران آنژیوگرافی شده در بیمارستان شیبد مدرس بدست آمد. سایر اطلاعات از قبیل بروز بیماری، توزیع بیماران، الگوی درمان، طول مدت استری، تعداد مرگ و میر از مطالعات قبلی، مشاوره با متخصصان، پرسشنامه، وزارت بهداشت و مرکز آمار جمع آوری شد.

نتیجه گیری: عروق کرونر قلب یک بیماری پر هزینه در نظام بهداشت و درمان ایران است. سیاستگذاران سلامت با استفاده کارا و اثربخش از منابع و با گسترش برنامه های خودمراقبتی و غربالگری می توانند هزینه ها و تبعات این بیماری را محدود نمایند.

واژه های کلیدی: بیماری عروقی کرونر قلب، هزینه بیماری، بار اقتصادی، ایران

دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲ پذیرش: ۰۵/۰۳/۹۷

مقدمة

سال ۲۰۱۵ مسئول ۱۷/۷ میلیون مرگ در سراسر جهان بوده‌اند که ۷/۴ میلیون نفر از این مرگ‌ها به دلیل بیماری عروق کرونر قلب بوده است [۱]. در

عوامل خطر، پیشرفتهای زیبادی نیز در مداخلات درمانی مانند جراحی بای پس کرونر قلب، آنژیوپلاستی، مسدود کنندهای بتا و استاتین‌ها وجود داشته است که توانسته اند مرگ و میرهای قلبی و عروقی را در بسیاری از کشورها کاهش دهند [۱۳-۱۰]. در ایران نیز بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مرگ و میرهای قلبی و عروقی از ۴۷۱ مورد به ۳۵۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰ نفر کاهش یافته است [۱]. با وجود اینکه چندین مطالعه در زمینه تحلیل هزینه‌های بیماری‌های قلب و عروق در مناطق مختلف جهان صورت گرفته است [۱۴-۲۴]. اما مطالعات محدودی در این زمینه در ایران انجام شده است [۲۵]. بنابراین این مطالعه با هدف برآورد بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب و تعیین ساختار هزینه‌های آن در ایران انجام شده است.

روش کار طرح مطالعه

پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی- مقطعي با هدف برآورد بار اقتصادي بیماری عروق کرونر قلب در سال ۲۰۱۴ بود. جهت محاسبه هزینه‌ها از روش پایین به بالا و رویکرد سرمایه انسانی استفاده شد.

داده‌های مورد استفاده

برای برآورد بار اقتصادی بیماری از چند منبع داده‌ای استفاده شده است. مهمترین منبع داده‌ای مورد استفاده بمنظور تخمین هزینه‌های مستقیم درمانی، اطلاعات استخراج شده از پرونده بیماران بستری با مشکلات عروق کرونر قلب در بیمارستان شمیبد مدرس تهران بوده است. اطلاعات مربوط به هزینه‌های مستقیم غیردرمانی با استفاده از پرسشنامه استانداردی که بر اساس پرسشنامه حساب‌های ملی سلامت، پژوهش‌های قبلی [۲۶] و با توجه به اهداف مطالعه تهیه شد بود استفاده گردید. پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده، بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تاہل، وضعیت

ایران نیز بیماری‌های قلب و عروق اصلی‌ترین علت مرگ و میر و ناتوانی هستند؛ بطوری که ۴۶ درصد از کل مرگ‌ها را به خود اختصاص داده اند [۳،۲].

اثرات بیماری‌های قلب و عروق تنها به مرگ و میر و ناتوانی محدود نمی‌شود بلکه عواقب بهداشتی و اقتصادی مهمی را موجب می‌شوند. از یک طرف با افزایش تقاضا برای مراقبت‌های درمانی، هزینه‌های سلامت را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر باعث کاهش بهره وری در محیط‌های کاری بهدلیل غیبت از کار یا عملکرد ضعیف کارکنان می‌شوند که در نهایت منجر به رشد اقتصادی پایین و عمیق‌ترشدن فقر و نابرابری می‌شود [۴،۵]. هزینه‌های درمانی عروق کرونر قلب در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰ میلیارد یورو بوده است و کاهش تولید بهدلیل مرگ و میر و ناتوانی مرتبط با آن ۱۸ میلیارد یورو برآورد شده است [۶]. در ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۰ هزینه‌های مستقیم درمانی و زیان ناشی از کاهش بهره‌وری بواسطه بیماری‌های عروق کرونر قلب ۱۰۸,۹ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های عروق کرونر در ایالات متحده به ۲۱۸,۷ میلیارد دلار افزایش یابد [۷].

تبعات اقتصادی این بیماری برای کشورهای در حال توسعه شدیدتر خواهد بود زیرا بیش از ۷۵ درصد از مرگ‌های قلبی و عروقی مربوط به کشورهای با درآمد کم و متوسط است [۱] و با توجه به شیوع بالای این بیماری در میان بزرگسالان ۳۵ تا ۶۴ ساله که در سن بهره‌وری هستند، طبیعی است که در چنین شرایطی این هزینه‌ها برای این کشورها چندین برابر خواهد شد [۸].

در طول چند دهه گذشته همراه با تغییرات اقتصادی- اجتماعی و گسترش شیوه‌های زندگی ناسالم، عوامل خطر بیماری‌های قلب و عروق از جمله مصرف غذاهای ناسالم، بی تحرکی و کم تحرکی، استعمال دخانیات، فشار خون بالا چاقی و دیابت بسرعت افزایش پیدا کرده است [۹]. البته بهموزات افزایش این

تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های ملی سلامت، امید به زندگی استاندارد شده از مطالعات انجام شده، رهنماوهای درمان، پایگاه‌های اطلاعاتی بانک جهانی، وزارت بهداشت ایران و مرکز آمار ایران استخراج شده است (جدول ۱).

تحصیلات، تعداد اعضای خانواده و...) درآمد، طول مدت بیماری و اطلاعات بیمه‌ای است. بخش دوم شامل اطلاعات در مورد هزینه‌های غیرمستقیم (غیبت از کار، مرخصی استعلامی، ناقوانی و...) است. سایر اطلاعات از قبیل بروز بیماری، نرخ اشتغال، دستمزد،

جدول ۱. متغیرهای مورد استفاده در برآورد بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب

متغیرها	منع
جمعیت در سال ۱۴	[۲۷]
بروز بیماری	[۳۸-۴۰]
مرگ و میر بیماری	[۲]
احتمال بیماران هر گروه	پرونده بستری و [۲۹.۳۰]
نرخ ارز	[۳۳]
نرخ اشتغال	[۲۷]
حداقل دستمزد روزانه	[۲۷]
حداقل دستمزد سالیانه	[۲۷]
تولید ناخالص داخلی	[۲۸]
هزینه‌های ملی سلامت	[۱]
امید به زندگی استاندارد شده	[۲۸]
هزینه مستقیم پزشکی	پرونده بیماران بستری
هزینه مستقیم غیرپزشکی	اصحابه با بیماران، پرونده بستری و رهنماوهای درمان [۳۰]
پرداخت از جیب بیماران	اصحابه با بیماران، پرونده بستری و رهنماوهای درمان [۳۰]
هزینه‌های غیرمستقیم	[۲] و [۲۷]

استراتژی‌های رایج درمانی، از بیمارانی که تحت درمان عمل قلب باز، آنژیوپلاستی و درمان دارویی قرار گرفته بودند به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران اورکات^۱ که برای جامعه محدود قابل استفاده است به ترتیب نمونه‌هایی به حجم ۱۳۵، ۲۵۱ و ۲۲۱ انتخاب گردید. داروهای اصلی مربوط به بیماران کرونر قلب نیز با مطالعه پرونده ۶۵ بیمار و مصاحبه با متخصصان بیماری‌های قلب و عروق استخراج شد. بیشترین دوز تکرار شده از داروها برای محاسبات استفاده شد (شکل ۱).

برای بدست آوردن ارزش فعلی تولید از دست رفته از نرخ تنزیل ۳ درصد استفاده گردید [۳۱]. جهت مقایسه نتایج با مطالعات بین‌المللی، هزینه‌ها بر حسب دلار امریکا بر اساس نرخ ارز سال ۱۴ که برابر با ۲۷۵.۰۲ ریال ایران بود، برآورد شد [۳۲]. کلیه تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار Excel-2013 صورت گرفت.

تعریف هزینه‌ها

هزینه‌های مستقیم درمانی

این هزینه‌ها به طور مستقیم مربوط به بیماری هستند، مانند هزینه‌ها برای تشخیص، درمان و مراقبت [۳۴]. جهت برآورد این هزینه‌ها اقدامات تشخیصی رایج شامل الکتروکاردیوگرام، آکوکاردیوگرافی، تست ورزش، اسکن هسته‌ای قلب و آنژیوگرافی در نظر گرفته شد، سپس با توجه به

¹ $n = \frac{z^2 pq}{d^2} / (1 + \frac{1}{n}(\frac{z^2 pq}{d^2} - 1))$



دقیق ساعت‌های تلف شده بیماران در اثر بیماری عروق کرونر قلب مشکل بود، تعداد روزهایی که بیماران جهت دریافت مراقبت‌های درمانی از دست می‌دهند، به عنوان زمان از دست رفته بیماران در نظر گرفته شد. متوسط دستمزد روزانه برای بیماران شاغل و غیرشاغل بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران جداگانه برآورد شد. معمولاً یکی از اعضای خانواده بیمار وی را در هنگام دریافت درمان همراهی می‌کند، لذا هزینه‌های زمان از دست رفته برای یکی از اعضای خانواده بیمار هم تخمین زده شد. البته با توجه به اینکه فرد همراهی کننده معمولاً غیرشاغل است، برای تخمین هزینه این افراد نیز از حداقل دستمزد روزانه استفاده شد [۳۴،۲۶].

هزینه‌های غیرمستقیم

این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مرتبط با مرگ و میر زودرس و ناتوانی به‌دلیل بیماری و عوارض آن می‌باشد [۳۳]. در این مطالعه، به‌دلیل اینکه میانگین سن ابتلاء به بیماری عروق کرونر قلب در ایران بالای ۵۰ سال است [۳۶،۳۵،۲] و اکثر مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب در سنین از کارافتادگی هستند، از تخمین هزینه‌های تولید از دست رفته به‌دلیل ناتوانی^۲ صرف

هزینه‌های مستقیم غیردرمانی

این گروه ترکیبی از هزینه‌های تحمیل شده به بیمار و خانواده‌اش مانند هزینه سفر به منظور انجام معالجه، هزینه زمان‌های از دست رفته و هزینه‌های پرستاری از فرد بیمار در منزل می‌باشد [۳۳]. به‌دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق از هزینه‌های مستقیم غیردرمانی فقط هزینه‌های مسافرت و زمان از دست رفته بیمار در دو حالت برآورد شد. در حالت اول هزینه‌های مستقیم غیردرمانی بر اساس خوداظهاری بیماران و با توجه به اعداد بدست آمده از پرسشنامه و در حالت دوم با توجه به اعداد بدست آمده از رهنمود^۱ های درمان و مورد قبول نظام پیمه ای ایران برآورد شده است و از مابهالتفاوت این دو حالت مبلغ پرداختی از حیب بیمار تخمین زده شد. جهت محاسبه هزینه‌های مسافرت، تعداد مسافرت‌ها برابر با تعداد مراجعات به پزشک و مراکز درمانی در نظر گرفته شد [۳۴،۲۶]. سپس با انجام یک مطالعه پیمایشی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از ۱۵۰ بیماری که درمان دارویی، آنژیوپلاستی و عمل قلب باز را انجام داده بودند، متوسط تعداد مسافرت‌ها و هزینه‌ها به ازای هر مسافرت برآورد گردید. به دلیل اینکه برآورد

² Morbidity Cost

¹ Guideline

بدون سابقه و با توجه به شیوع ۵ درصدی بیماری در جامعه بروز یکساله آن در زنان ۱۸۵۵۶۸ مورد در سال ۲۰۱۴ برآورده گردید، بنابراین تعداد موارد جدید عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴، ۴۵۸۹۳۷ مورد برآورده گردید [۳۷-۳۹].

در جدول ۲ هزینه‌های مستقیم درمان عروق کرونر قلب در سال ۲۰۱۴ در ایران ارائه شده است. به دلیل اینکه اقدامات تشخیصی و دارویی تقریباً برای همه بیماران جدید انجام می‌شود، بنابراین هزینه این اقدامات برای کل موارد برآورده تخمین زده شد. تعداد بیماران گروه‌های درمان دارویی، آنژیوپلاستی و عمل قلب باز در ایران در سال ۲۰۱۴ نیز بترتیب ۲۰۶۵۲۲، ۱۹۷۳۴۳ و ۷۸۰۱۹ نفر برآورده گردید. بخش عمده‌ای از هزینه‌های مستقیم درمانی مربوط به هزینه‌های آنژیوپلاستی است بطوری‌که ۴۷ درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از آنژیوپلاستی هزینه‌های عمل قلب باز با سهم ۲۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

نظر شد و از مجموع هزینه‌های تولید از دست رفته فقط هزینه تولید از دست رفته به دلیل مرگ زودرس^۱ برآورده شده است. منظور تخمین این هزینه‌ها تعداد موارد مرگ و میر به دلیل بیماری عروق کرونر قلب به تکیک گروه‌های سنی و جنسی از داده‌های موجود در مطالعات قبلی برآورده گردید [۲].

یافته‌ها

با توجه به نرخ برآورده ۱۰ ساله تقریباً ۵۰ درصدی بیماری عروق کرونر قلب (CHD) در مردان با سابقه قبلی و برآورده ۱۱ درصدی آن در مردان بدون سابقه و همچنین شیوع ۷ درصدی ساقه بیماری در جامعه بروز یکساله آن در مردان ۲۷۳۳۶۹ مورد برآورده سال ۲۰۱۴ تخمین زده شد، این برآورده برای زنان نیز با توجه به برآورده ۱۰ ساله تقریباً ۴۰ درصدی CHD در زنان با سابقه قبلی و برآورده ۶ درصدی آن در زنان

^۱ Mortality Cost

جدول ۲. هزینه‌های مستقیم درمانی عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

نوع هزینه	تعداد بیماران	متوسط هزینه به ازای هر بیمار	هزینه کل	درصد
تشخیصی	۴۵۸۹۳۷	۹۶۲	۴۴۱۳۸۹۷۱۷	۱۲.۳۶
درمان دارویی	۲۰۶۵۲۲	۸۲۵۰	۶۵۰۱۷۶۶۹۸	۱۸.۲
آنژیوپلاستی	۱۹۷۳۴۳	۱۲۳۳۱۷	۱۶۸۰۴۷۹۸۰۹	۴۷۰.۴
عمل قلب باز	۷۸۰۱۹	۳۱۰۹۱	۷۵۹۲۳۶۰۵۳	۲۱.۲۵
داروها	۴۵۸۹۳۷	۸۹	۴۰۸۷۰۷۶۰	۱.۱۵
مجموع			۳۵۷۲۱۵۳۰۳۷	۱۰۰
			(۹۸۲۴۱۳۵۲۸۲۳۵۷۴ ریال)	

بالاترین سهم هزینه دارویی را انوکسوبارین با ۹۱۴,۱۱۸,۰۵۶,۹۳۴ ریال (۳۳.۹ میلیون دلار) به خود اختصاص داده است (جدول ۳).

جدول ۳ در ارتباط با هزینه‌های دارویی و داروهای مورد استفاده برای بیماران عروق کرونر می‌باشد. بیشترین و کمترین داروی مورد استفاده در بیماران کرونر قلب بترتیب آسپرین و متوفروول بود.

جدول ۳. هزینه‌های داروهای عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

نام دارو	تعداد بیماران (نفر)	هزینه کل هر دارو (دلار و ریال)
آسپرین	۳۸۸۳۰.۶	۶۸۶۱۹ (۱۸۸۷۱۵۹۷۲۸ ریال)
آتورواستاتین	۱۰۵۵۵	۶۰۴۵. (۱۶۶۴۲۴۹۵۹۰ ریال)
نیتروکلیسرین	۷۰۵۸۵	۴۸۷۶۳۹ (۱۳۴۱۱۰۴۷۷۷۸ ریال)
هپارین	۲۶۱۵۹۴	۳۱۹۵۹۷۲ (۸۷۸۹۵۶۲۱۹۴۴ ریال)
کارودیلول	۳۷۴۱۷۱	۱۱۹۷۲۶ (۳۲۹۲۷۰۴۴۵۲ ریال)
کلوبیدوگرل	۲۱۱۷۹۹	۲۴۶۴۳۹۶ (۶۷۷۷۵۸۱۸۷۹۲ ریال)
انوکسایپارین	۳۴۵۹۴۷	۳۳۹۶۳۲۰۷ (۹۳۴۰۵۶۱۱۸۹۱۴ ریال)
متوپرولول	۱۳۷۶۸	۲۷۷۲۳ (۰۶۷۲۱۳۱۸۹۰۹۳۲ ریال)
کاپتوپریل	۱۱۲۹۴۴	۱۵۳۵۹ (۱۱۶۱۶۹۳۳۳۰۱۴۳۶ ریال)
لوژارتان	۲۳۳۹۵۶	۱۲۰۷۰۵ (۹۱۲۹۶۴۳۴۲۸۲۸۰ ریال)
آملودیپین	۷۷۶۵۲	۲۴۱۴۱ (۱۸۲۵۹۲۸۶۸۵۶۵۶۴ ریال)
اپی‌نفرین	۴۹۳۸۲	۷۹۰۰۵ (۵۹۷۵۶۲۲۲۱۱۶۰۲۰ ریال)
فوروژماید	۱۲۰۰۱۲	۲۶۸۸۰۷ (۲۰۳۳۱۴۸۶۳۵۹۵۲۸ ریال)
مجموع	۴۰۸۷۰۷۶	۴۰۹۱۳۰۰۸۱۹۷۰۸۳۰۰۰ (۴۳۹,۵۳ و ۹۹۸,۰۵ ریال)

همچنین جدول ۶ در ارتباط با هزینه‌های مستقیم غیردرمانی بیماران عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ می‌باشد. هزینه‌های مسافرت بیماران عروق کرونر قلب بر اساس اطلاعات پرسشنامه (سناریو اول) و اعداد مورد قبول بیمه و رهنماوهای درمانی (سناریو دوم) به ترتیب ۷۵, ۶۰, ۰۴ و ۳۰ میلیون دلار برآورد گردید. همچنین هزینه زمان از دست رفته مسافرت بر اساس اطلاعات پرسشنامه (سناریو اول) و اعداد مورد قبول بیمه و رهنماوهای

بر اساس اطلاعات جداول ۴ و ۵ متوسط روزهای از کار افتادگی برای دریافت درمان به ازای هر بیمار عروق کرونر قلب براساس دو سناریو طراحی شده بترتیب ۱۰,۸ و ۴,۴ روز برآورد گردید و متوسط دستمزد روزانه برای افراد شاغل و غیرشاغل بترتیب تقریباً ۱۰ و ۷ دلار برآورد شد. بر این اساس کل هزینه زمان از دست رفته برای بیماری عروق کرونر بترتیب ۹۹۸,۰۵ و ۴۳۹,۵۳ میلیون دلار برآورد گردید.

اعداد مورد قبول بیمه و رهنمودهای درمانی (سناریو دوم) به ترتیب ۳,۴۶ و ۸۱,۱۴ میلیون دلار برآورد گردید.

درمانی (سناریو دوم) به ترتیب ۷۸,۵۴ و ۳۸,۲۶ میلیون دلار و هزینه زمان از دست رفته از کار افتادگی براساس اطلاعات پرسنال (سناریو اول) و

جدول ۴. هزینه زمان از دست رفته بیماران بهدلیل بیماری عروق کرونر قلب در مردان در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

تعداد (نفر)	روزهای از رفته (روز)	کل روزهای از دست رفته (روز)	متوسط هزینه ایجاد شده به ازای هر روز (دلار و ریال)	متوسط هزینه ایجاد کل هزینه (دلار و ریال)
زمان‌های از دست رفته بهدلیل مسافت				
بیماران شاغل				
۱۷۲۲۲۲	۵۸۵۵۵۴۸	۹.۵۹	۲۶۳۷۴۴ (ریال)	۵۶.۱۵۴.۷۰۵ (۱۵۴۴.۳۶۶.۷۰.۵۷۱)
۱۷۲۲۲۲	۲۹۲۷۷۷۴	۹.۵۹	۲۶۳۷۴۴ (ریال)	۲۸..۰۷۷.۳۵۳ (۷۷۲.۱۸۳.۳۵۲.۸۵۵)
۱۰۱۱۴۷	۳۴۳۸۹۹۸	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۲۵.۳۷۹.۸۰۵ (۶۹۷.۹۹۵.۴۰.۳.۷۱۰)
۱۰۱۱۴۷	۱۷۱۹۴۹۹	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۱۲۶۸۹.۹۰۳ (۳۴۸.۹۹۷.۷۰۱.۸۵۵)
همراهان بیمار				
۲۷۳۳۶۹	۹۲۹۴۵۴۶	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۶۸.۵۹۳.۷۶۹ (۱۸۸۶.۶۶۵.۰۹۸.۱۹۹)
۲۷۳۳۶۹	۴۶۴۲۷۷۳	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۳۴.۲۹۶.۸۷۵ (۹۴۳.۲۳۲.۶۴۹..۹۹)
زمان‌های از دست رفته بهدلیل از کارافتادگی				
بیماران شاغل				
۱۷۲۲۲۲	۱۸۵۹۹۹۷۶	۹.۵۹	۲۶۳۷۴۴ (ریال)	۱۷۸.۳۷۳.۷۷۰ (۴.۹.۰.۵۶۳۵.۴۱۸.۱۴۰)
۱۷۲۲۲۲	۷۵۷۷۷۶۸	۹.۵۹	۲۶۳۷۴۴ (ریال)	۷۲۶۷۰.۷۹۵ (۱.۹۹۸.۵۹۲.۲۰.۷۳۹..)
۱۰۱۱۴۷	۱۰۹۲۳۸۷۶	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۸.۶۱۸.۲۰۵ (۲.۲۱۷.۱۶۱.۸۷۰.۶۱۰..)
۱۰۱۱۴۷	۴۴۵۰.۴۶۸	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۳۲.۸۴۴.۴۵۴ (۹.۰۳.۰۸۸.۱۶۹.۵.۰.۸)
همراهان بیمار				
۲۷۳۳۶۹	۲۹۵۲۳۸۵۲	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۲۱۷.۸۸۶.۰۲۸ (۵.۹۹۲.۳۰.۱۵۳۵.۸۵۶)
۲۷۳۳۶۹	۱۲۰.۲۸۲۳۶	۷.۳۸	۲۰.۲۹۶۵ (ریال)	۸۸.۷۶۸.۳۸۲ (۲.۴۴۱.۳۰.۰۸۰.۳۳.۹۶۳..)

جدول ۵. هزینه زمان از دست رفته بیماران بهدلیل بیماری عروق کرونر قلب در زنان ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

کل هزینه (دلار و ریال)	متوسط هزینه ایجاد شده به ازای هر روز (دلار و ریال)	کل روزهای از دست رفته (روز)	متوسط تعداد روزهای از دست رفته (روز)	تعداد (نفر)	زمان‌های از دست رفته بهدلیل مسافرت
بیماران شاغل					
۷۵۰۲۶۴۱ ۲۰۶۳۳۷۶۲۱.۷۸۱	۹.۵۹ ۲۶۳۷۴۴ ریال)	۷۸۲۳۴۰	۳۴	۲۳۰۱۰	پرسشنامه
۳۷۸۱۱۳۲۰ ۱۰۳۱۶۸۸۱۰.۸۹۱	۹.۵۹ ۲۶۳۷۴۴ ریال)	۳۹۱۱۷۰	۱۷	۲۳۰۱۰	رهنمود و بیمه
بیماران غیرشاغل					
۴۰۷۸۸۵۵۲ ۱۱۲۱۷۶۶۷۴۳۹۰۳	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۵۵۲۶۹۰۴	۳۴	۱۶۲۵۵۶	پرسشنامه
۲۰۳۹۴۲۷۶ ۵۶۰۸۸۳۳۷۱۹۵۲	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۲۷۶۳۴۵۲	۱۷	۱۶۲۵۵۶	رهنمود و بیمه
همراهان بیمار					
۴۶۵۶۲۲۲۱ ۱۲۸۰۵۵۴۱۹۴۲۴۱	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۶۳۰۹۲۴۴	۳۴	۱۸۵۵۶۶	پرسشنامه
۲۳۲۸۱۱۱۰ ۶۴۰۲۷۷۰۹۷۱۲۱	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۳۱۵۴۶۲۲	۱۷	۱۸۵۵۶۶	رهنمود و بیمه
زمان‌های از دست رفته بهدلیل از کارافتادگی					
بیماران شاغل					
۲۱۸۴۵۹۲۴ ۶۰۰۸۰۶۶۰۴۵۹۸	۹.۵۹ ۲۶۳۷۴۴ ریال)	۲۲۷۷۹۹۰	۹۹	۲۳۰۱۰	پرسشنامه
۹۷۰۹۳۰۰ ۲۶۷۰۲۵۱۵۷۵۹۹	۹.۵۹ ۲۶۳۷۴۴ ریال)	۱۰۱۲۴۴۰	۴۴	۲۳۰۱۰	رهنمود و بیمه
بیماران غیرشاغل					
۱۱۸۷۶۶۶۶۵ ۳۰۲۶۶۳۲۰۸۱۳۱۲۹	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۱۶۰۹۳۰۴۴	۹۹	۱۶۲۵۵۶	پرسشنامه
۵۲۷۸۵۱۸۴ ۱۴۵۱۶۹۸۱۳۹۰۱۶۹	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۷۱۵۲۴۶۴	۴۴	۱۶۲۵۵۶	رهنمود و بیمه
همراهان بیمار					
۱۳۵۵۷۸۲۳۱ ۳۰۷۲۸۶۷۲۵۰۶۷۶۲	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۱۸۳۷۱۰۳۴	۹۹	۱۸۵۵۶۶	پرسشنامه
۶۰۲۵۶۹۹۲ ۱۶۵۷۱۸۷۷۸۰۰۷۸۳	۷.۳۸ ۲۰۲۹۶۵ ریال)	۸۱۶۴۹۰۴	۴۴	۱۸۵۵۶۶	رهنمود و بیمه

جدول ۶. هزینه مستقیم غیردرمانی بیماران عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

هزینه‌های مستقیم غیردرمانی	هزینه مسافرت	هزینه زمان از دست رفته	هزینه زمان از دست رفته از کار افتادگی	کل
پرسشنامه (دلار و ریال)	برداخت از جیب (دلار و ریال)	رهنمودهای درمانی و بیمه (دلار و ریال)	رهنمودهای درمانی (دلار و ریال)	
۶۰.۷۵۸۸۳۹.۹۸	۳۰۰۴۱۵۰۰.۰۵	۳۰۰۴۱۵۰۰.۰۵	۳۰.۷۱۲۳۳۹.۹۳	هزینه مسافرت
۷۸۵۴۹۱۲۶	۳۸۴۶۵۶۷۵	۱.۸۲۶۲۰.۱۳۳۴۳۷۵	۱.۸۲۶۲۰.۱۳۳۴۳۷۵	هزینه زمان از دست رفته
۲۰.۳۴۶۶۸۸	۸۱۱۴۳۴.۰۸.۷۶	۵۲۳۸۲۵۳۸۵	۱۱۰.۷۸۷۵۴۶۹۴.۰۲	مسافرت
۳۴۲۷۷۴۶۵۴	۱۴۹۴۵.۵۸۳.۸	۱۳۴۸۲۴۵۵۸	۱۳۴۸۲۴۵۵۸ (ریال)	کار افتادگی
(۹۴۲۶۹۸۸۵۴۳.۸)	(۴۱۱۰.۱۸۹۹۵۵۶۷.۶)	(۵۳۱۶۷۹۸۵۷۸۶۴.۰)	(۴۱۱۰.۱۸۹۹۵۵۶۷.۶) (ریال)	کل

رفته به دلیل مرگ زودرس در سال ۲۰۱۴ در ایران با نرخ تنزیل ۳ درصد ۹۹۳.۶۵۸ میلیون دلار برآورد شده است (جدول ۷).

جدول ۸ و نمودارهای ۱ و ۲ کل بار اقتصادی ناشی از بیماری عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ را در دو سناریو نشان می‌دهد. کل بار اقتصادی ناشی از بیماری عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ در دامنه ۴,۹۰۸ میلیارد دلار براساس سناریوی اول و ۴,۷۱۵ میلیارد دلار براساس سناریوی دوم تخمین زده شد که بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های مستقیم درمانی (۷۳٪ براساس سناریوی اول و ۷۶٪ براساس سناریوی دوم) است و هزینه‌های مرگ‌ومیر زودرس (۲۱٪ براساس سناریوی اول و ۲۰٪ براساس سناریوی دوم) در رتبه بعدی قرار دارد.


تعداد موارد مرگ‌ومیر عروق کرونر قلب در ایران ۴۵۳۲۰ مورد در هر دو جنس بود. این تعداد مرگ در گروه‌های سنی ۵ ساله بر حسب گروه زن و مردان تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ در ایران امید به زندگی زنان ۷۶ سال و امید به زندگی مردان ۷۳ سال بوده است. مجموع هزینه‌های تولید از دست رفته به دلیل مرگ زودرس در مردان با نرخ تنزیل ۳ درصد ۶۷۷.۹۰۱ میلیون دلار و در زنان ۳۱۵.۷۸۴ میلیون دلار تخمین زده شد. علت بالاتر بودن هزینه تولید از دست رفته در مردان به دلیل بالاتر بودن نرخ اشتغال مردان و بالاتر بودن تعداد موارد مرگ ناشی از عروق کرونر قلب در مردان (۳۱۰.۷۰) نسبت به زنان (۱۴۲۵۰) می‌باشد. بطور کلی هزینه تولید از دست

جدول ۷. هزینه تولید از دست رفته بیماری عروق کرونر قلب بهدلیل مرگ زودرس در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)


گروه سنی	هر گروه سنی (نفر)	تعداد موارد مرگ در	متوسط هزینه ایجاد شده به ازای هر مرگ (دلار و ریال)	هزینه تولید از دست رفته (دلار و ریال)	مردان و زنان
۱۵	۱۰۷	۸۷	۲۵۱۰۵.۷۴	۲۳۷۷۶.۰۷	۲۶۸۶۳۱۵
۱۴-۱۹	۱۱۸	۶۰	۳۰۲۲۷.۰۱	۲۷۶۷۹.۹۹	۲۰۶۸۵۱۸.۷۹
۲۴-۲۰	۲۳۷	۱۱۲	۳۵۶۳۸.۹۸	۳۰۲۲۲.۷۸	۱۳۰۷۶۷۴۳۸۶۱۷.۵۶
۲۹-۳۵	۳۳۸	۱۶۹	۳۹۵۴۹.۳۵	۳۰۲۳۷۲.۲۵	۰۵۲۲۷۸۷.۹۲
۳۴-۴۰	۴۸۴	۲۱۸	۴۱۵۲۱.۹۹	۲۳۷۲۰.۸	۰۵۵۲۶۹۷۹۹۹۸۲۰.۰۲
۳۹-۴۵	۷۳۶	۲۹۴	۴۲۳۸۱	۳۴۴۶۶.۷۵	۰۳۱۱۹۲۴۲۲.۳۶
۴۴-۴۰	۱۴۲۴	۵۲۳	۴۲۰۲۳.۷۵	۳۴۷۹۰.۵۸	۰۱۰۱۳۳۲۲۶.۶۷
۴۹-۴۵	۲۴۸۴	۸۶۲	۴۰۰۹۹.۴۱	۳۴۱۷۰.۲۶	۰۲۷۸۶۸۳۹۹۹۸۷۸.۳۴
۵۴-۵۰	۳۵۲۹	۱۳۱۱	۳۶۰۵۱.۹۹	۳۲۳۲۰.۲۳	۰۴۱۲۹۵۴۷۶.۶۹
۵۹-۵۵	۴۳۸۷	۱۷۴۸	۳۰۰۵۶.۵۱	۲۰۰۹۶۶۴۷.۵۱	۰۵۵۲۶۹۷۹۹۹۸۲۰.۰۲
۶۴-۶۰	۴۴۴۶	۲۱۳۵	۲۲۹۳۸.۶۶	۲۵۲۱۱.۸۷	۰۱۰۱۹۷۶۴۷.۴۴
۶۹-۶۵	۵۳۳۹	۲۷۲۶	۱۲۴۲۰.۲۱	۱۸۶۲۳.۰۲	۰۵۰۷۶۸۵۳.۰۱
۷۴-۷۰	۷۴۴۱	۴۰۰۵	۱۳۰۸.۹۴	۹۸۵۶.۰۵	۰۹۷۳۹۸۷۳۷.۴۶
۷۹-۷۵	۷۴۴۱	۴۰۰۵	۲۷۱۶۱.۸۷	۲۷۱۶۱.۸۷	۰۱۰۱۸۷۶۷.۶۴
۸۴-۸۰	۳۱۰۷	۱۴۲۵	۳۶۶۷۳.۶۲	۳۶۶۷۳.۶۲	۰۳۱۰۸۵۹۹۹۹۷۴۳.۶

جدول ۸. بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (دلار امریکا و ریال ایران)

سناریوی دوم		سناریوی اول		
درصد	(رهنمود و بیمه، دلار)	درصد	پرسشنامه (دلار)	هزینه
۷۵.۷۶	۳۵۷۲۱۵۳۰.۳۷ (۹۸۲۴۱۳۵۲۸۲۳۵۷۴ ریال)	۷۲.۷۷	۳۵۷۲۱۵۳۰.۳۷ (۹۸۲۴۱۳۵۲۸۲۳۵۷۴ ریال)	هزینه مستقیم درمانی
۹.۳۶	۴۴۱۳۸۹۷۱۷ (ریال ۱۲۱۳۹۰.۹۹۹۶۹۳۴)	۸.۹۹	۴۴۱۳۸۹۷۱۷ (ریال ۱۲۱۳۹۰.۹۹۹۶۹۳۴)	هزینه‌های تشخیصی
۱۳.۷۸	۶۵۰۱۷۶۶۹۸ (۱۷۸۸۱۱۵۹۵۴۸۳۹۶ ریال)	۱۳.۴۴	۶۵۰۱۷۶۶۹۸ (۱۷۸۸۱۱۵۹۵۴۸۳۹۶ ریال)	درمان دارویی
۳۵.۶۳	۱۶۸۰۴۷۹۸.۹ (۴۶۲۱۶۵۵۵۷۰۷۱۱۸ ریال)	۳۴.۲۳	۱۶۸۰۴۷۹۸.۹ (۴۶۲۱۶۵۵۵۷۰۷۱۱۸ ریال)	آنژیوپلاستی
۱۶.۱	۷۵۹۲۳۶۰۵۳۷ (۲۰۸۸۰.۵۰۹۹۲۹۶.۶ ریال)	۱۵.۴۶	۷۵۹۲۳۶۰۵۳ (۲۰۸۸۰.۵۰۹۹۲۹۶.۶ ریال)	عمل قلب باز
۰.۸۳	۴۰۸۷۰۷۶. (۱۱۲۴۰.۲۷۶۴۱۵۲۰ ریال)	۰.۸۶	۴۰۸۷۰۷۶. (۱۱۲۴۰.۲۷۶۴۱۵۲۰ ریال)	داروها
۶.۹۸	۳۴۲۷۷۴۶۵۴ (۹۴۲۶۹۸۸۵۳۴۳۰.۸ ریال)	۳.۱۶	۱۴۹۴۵۰۵۸۴ (۱۱۰۱۸۹۹۵۵۶۶۷.۶ ریال)	هزینه مستقیم غیردرمانی
۱.۲۴	۶۰۷۵۸۸۳۹.۹۸ (۱۶۷۰۹۸۹۶۱۷۱۲۹ ریال)	۰.۶۳	۳۰۰۴۱۵۰۰.۰۵ (۱۳۳۴۳۷۵.۱ ریال)	مسافرت
۱.۶	۷۸۵۴۹۱۲۶ (۲۱۶۰۲۵۸۰.۶۳۵۲ ریال)	۰.۸۱	۳۸۲۶۵۶۷۵ (۰.۵۳۸۲۵۹۳۸۰ ریال)	زمان از دست رفته به دلیل مسافرت
۴.۱۴	۲۰۳۴۶۶۸۸ (۵۵۹۵۷۴۰.۸۵۳۳۷۶ ریال)	۱.۷۲	۸۱۱۴۳۴۰.۶۷۶ (۰.۲۲۳۱۶۰.۶۰۲۷۷۱۷۵.۲ ریال)	زمان از دست رفته به دلیل از کارافتادگی
۲۰.۲۵	۹۹۳۶۸۵۷۸۷ (۲۷۳۲۸۴۶۵۱۴۰.۷۴ ریال)	۲۱.۰۸	۹۹۳۶۸۵۷۸۷ (۰.۲۷۳۲۸۴۶۵۱۴۰.۷۴ ریال)	هزینه غیرمستقیم
۱۰۰	۴۹۰۸۶۱۳۴۷۸ (۱۳۴۹۹۶۶۸۷۸۷۱۹۵۶ ریال)	۱۰۰	۴۷۱۵۲۸۹۴۰.۸ (۱۲۹۶۷۹۸۸۹۲۹۸۸۱۶ ریال)	کل



نمودار ۱. بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (در سناریو اول)



نمودار ۲. بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران در سال ۲۰۱۴ (در سناریو دوم)

را به خود اختصاص داده بود. در مطالعه حاضر نیز کمترین سهم از هزینه‌های بیماری مربوط به هزینه‌های غیردرمانی (٪۶) است [۱۸]. بر طبق یافته‌های این مطالعه هزینه‌های درمانی (۷۶-٪۷۳) سهم قابل توجهی از بار اقتصادی عروق کرونر قلب را به خود اختصاص می‌دهد و هزینه‌های مرگ زودرس (٪۲۱-٪۲۰) در رتبه بعدی قرار گرفته است. در مطالعه انجام شده در کره جنوبی هزینه‌های درمانی ۵۳/۳ درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و هزینه‌های ناتوانی و مرگ‌ومیر با سهم ۳۳/۶ درصدی از کل هزینه‌ها در رتبه بعدی قرار داشت [۱۵]. در مطالعه انجام شده در اتحادیه اروپا ۵۱ درصد از کل هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های درمانی بوده و تقریباً ۳۴ درصد هزینه‌ها مربوط به زیان ناشی از بهره‌وری از دست رفته بود [۱۷]. در مطالعه‌ای در هند هزینه‌های مستقیم عروق کرونر قلب ۹۴ درصد و هزینه‌های غیرمستقیم آن ۶ درصد از کل بار اقتصادی را به خود اختصاص داده بود [۴۱]. به طوری که از نتایج سایر مطالعات مشخص است هزینه‌های درمانی عروق کرونر قلب بخش عمده‌ای از بار اقتصادی این بیماری را به خود اختصاص می‌دهد.

کل هزینه‌های مستقیم درمانی عروق کرونر قلب ۰/۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین ۱۲/۱۸ درصد از کل مخارج سالیانه سلامت را به خود اختصاص می‌دهد. در کره جنوبی هزینه‌های درمانی

بحث

نتایج نشان داد که بیماری عروق کرونر قلب بار اقتصادی قابل توجیه را در دامنه ۴.۹۰۸ - ۴.۷۱۵ میلیارد دلار (۲۰۱۴، ۳۷.۸۶، ۴۲۵، ۱.۷۷۸ ریال) به نظام اقتصادی ایران تحمیل می‌کند. قسمت عمده این بار نیز مرتبط با هزینه‌های درمانی مخصوصاً آنژیوپلاستی می‌باشد. مقایسه هزینه‌های کلی در بین مطالعات بار اقتصادی که در سایر کشورها انجام شده است به دلیل تفاوت در رویکرد مطالعات، نوع هزینه‌های برآورد شده، الگوهای متفاوت درمان در کشورها و نظامهای سلامت تا حد زیادی مشکل می‌باشد ولی با این حال مقایسه هزینه‌های عروق کرونر قلب بین کشورها با نظامهای سلامت گوناگون می‌تواند به شناخت بهتر پیامدهای اقتصادی سیاست‌ها و برنامه‌های پیداشتنی و درمانی گوناگون کمک کند.

برخلاف یافته‌های مطالعه حاضر، در مطالعه دیگری در ایران که هزینه‌های مستقیم درمانی را با استفاده از بررسی پرونده تعدادی از بیماران برآورد کرده‌اند قسمت عمده هزینه‌های درمانی مربوط به هزینه‌های عمل قلب باز بوده است [۲۵]. دلیل این امر را می‌توان در فراوانی استفاده از آنژیوپلاستی در طی سالهای اخیر یافت. در مطالعه دیگری در صربستان سهم هزینه‌های آنژیوپلاستی بیشتر از عمل قلب باز بوده است [۴۰]. در مطالعه‌ای در کره جنوبی، هزینه‌های مستقیم غیردرمانی کمترین سهم از هزینه‌ها (٪۱/۳)

پیگیری بیماری و همچنین برخی از هزینه‌های فرد بیمار و خانواده‌اش از قبیل مراقبت‌های در منزل، درمان‌های غیررسمی و مکمل، هزینه‌های نامحسوس مثل درد و افسردگی وجود نداشت. از طرفی با وجود عدم قطعیت در مورد داده‌ها هیچ تجزیه و تحلیل حساسیتی برای تست دقت برآوردها صورت نگرفت. اگر به چنین محدودیتی در مطالعات آتی پرداخته شود تخمین‌های دقیق‌تری از هزینه‌های عروق کرونر قلب بدست می‌توان آورد.

گسترش پدیده سالمندی در ایران و متعاقب آن بیماری‌های مزمن در کنار بکارگیری تکنولوژی‌های سرمایه‌بر درمانی، باعث افزایش هزینه‌های سلامتی در سال‌های آینده خواهد شد. برنامه‌ریزان نظام سلامت ایران، در سطح خرد جهت استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود با تهیه و بکارگیری رهنمودهای درمانی مخصوصاً در مورد شرایط بکارگیری آنژیوپلاستی، اکوکاردیوگرافی و فرایندهای جراحی باید سعی در محدود نمودن هزینه‌های مستقیم درمانی نمایند.

نتیجه گیری

هزینه‌های بیماری عروق کرونر قلب در ایران به طور قابل توجهی بالا است. سیاستگذاران سلامت با استفاده کارا و اثربخش از منابع و با گسترش برنامه‌های خود مراقبتی و غربالگری می‌توانند هزینه‌ها و تبعات این بیماری را محدود نمایند. همچنین مطالعات بیشتری برای یافتن راه‌هایی برای کاهش اثرات اقتصادی بیماری در ایران مورد نیاز است.

تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از بیماران گرانقدری که صمیمانه پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری نمودند ابراز می‌دارند. همچنین از همکاری جناب آقای دکتر داود خلیلی در انجام این مطالعه سپاسگزاری می‌گردد.

عروق کرونر قلب ۰/۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳/۲۶ درصد از کل مخارج سالیانه سلامت بوده است [۱۵]. از سوی دیگر نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در روسیه نشان می‌دهد که هزینه‌های عروق کرونر قلب، ۴/۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه بوده است [۱۶].

مطالعه حاضر دارای محدودیت‌هایی بود از جمله این که هزینه‌های برآورده دامنه پایینی از هزینه‌ها را در بر می‌گرفت چرا که در بیمارستان شهید مدرس، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در صورت نیاز، در اکثر موارد بطور همزمان صورت می‌گرفت، این در حالی است که در بسیاری از مراکز درمانی ایران به دلیل نبود امکان آنژیوپلاستی، درصد کمی از بیماران که با انفارکتوس حد مراجعه می‌کنند تحت آنژیوپلاستی اولیه قرار می‌گیرند و تعداد قابل توجهی از بیماران به دنبال تزریق استرپتوکیناز و پایدارشدن در بخش سی‌سی‌یو تحت آنژیوگرافی و سپس آنژیوپلاستی انتخابی قرار می‌گیرند، واضح است که بستری بیماران در بخش سی‌سی‌یو موجب افزایش بیشتر هزینه‌های درمانی می‌شود [۴۲]. به دلیل عدم وجود داده‌های معتبر در خصوص برخی از متغیرها مانند بروز بیماری، تعداد بیماران، تعداد مسافرت‌ها محققین مجبور به برآورد آنها بر اساس مطالعات انجام شده، جست و جو در پایگاه‌های اینترنتی، مصاحبه با متخصصین قلب و بیماران شدند که این امر ممکن است دقت برآوردها را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این در برآورد هزینه‌های غیرمستقیم از رویکرد سرمایه انسانی استفاده شد. گرچه این روش هنوز بطور گستردگی در مطالعات استفاده می‌شود اما یکی از نقاط ضعف آن این است که ارزش زندگی را در برخی گروه‌ها از قبیل کودکان، زنان و افراد بازنشسته کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌کند [۳۳]. محدودیت دیگر این مطالعه این بود که به دلیل عدم دسترسی به داده‌های مناسب امکان برآورد برخی هزینه‌ها از قبیل هزینه‌های مربوط به موارد

References

- 1- World Health Organization [homepage on the Internet] 1.[cited February 2018]. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs/en/>.
- 2- Forouzanfar MH, Sepanlou SG, Shahraz S, Dicker D, Naghavi P, Pourmalek F, et al. Evaluating causes of death and morbidity in Iran, global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2010. Arch Iran Med. 2014 May;17(5):304-20.
- 3- Aghamohammadi S, Kazemi E, Khosravi A, Kazemeini H. The trend of ten leading causes of death in the Islamic Republic of Iran, 2006- 2011. IRJE. 2017 Jun;12(4):1-11. [Full text in Persian]
- 4- Ross D, Bedroussian A, Charuworn A, Chatterjee A, Kim I, Kim S, et al. An unhealthy America: The economic burden of chronic disease. The minority health &health equity. 2007 Oct; 01:1-239.
- 5- Lorenzo R, Tanabe K, Suhrcke M, Fumagalli E. Chronic diseases and labor market outcomes in Egypt. World Bank, PRWP. 2011 Feb; (1): 5575.
- 6- Melanie N, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur Heart J. 2013 Oct;34(39):3028-34.
- 7- Heidenreich PA, Trogdon JG, Khavjou OA, Butler J, Dracup K, Ezekowitz MD, et al. Forecasting the future of cardiovascular disease in the United States. Circulation. 2011Jan; 123(8):933-944.
- 8- Michael E, Rosenhouse S, El-Saharty S, Mahal A. The economic impact on households and nations of NCDs: A review of existing evidence. FAO. 2011 Dec; 214(2):197–207.
- 9- Ashkan A, Micha R, Khatibzadeh SH, Fahimi S, Shi P, Powles J, et al. The impact of dietary habits and metabolic risk factors on cardiovascular and diabetes mortality in countries of the Middle East and North Africa in 2010: a comparative risk assessment analysis. BMJ open. 2015 May ;5(5):e006385.
- 10- Lena B, Rosengren A, Winkvist A, Capewell S, Adiels M, Bandosz P, et al. Changes in dietary fat intake and projections for coronary heart disease mortality in Sweden: A simulation study. PLoS One. 2016 Aug 4;11(8):e0160474.
- 11- Lena B, Capewell S, O'Flaherty S, Lappas G, Bennett K, Rosengren A. Decline in coronary mortality in Sweden between 1986 and 2002: comparing contributions from primary and secondary prevention. PloS one. 2015 May 5;10(5):e0124769
- 12- John H, Kabir Z, Bennett K, Hotchkiss JW, Kee F, Leyland H, et al. Modelling future coronary heart disease mortality to 2030 in the British Isles. PloS one. 2015 Sep 30;10(9):e0138044.
- 13- Dottir T, Björk R, Aspelund TH, Capewell S, Critchley J, Gudnason V, et al. Population assessment of future trajectories in coronary heart disease mortality. PloS one. 2014 Jan 21;9(1):e85800
- 14- Kontsevaya A, Kalinina A, Oganov R. Economic burden of cardiovascular diseases in the Russian Federation. ViHRI. 2013 Feb;199-204.
- 15- Chang HS, Kim HJ, Nam CM, Lim SJ, Jang YH, Kim S, et al. The socioeconomic burden of coronary heart disease in Korea. J Prev Med Public Health. 2012 sep;45(5):291.
- 16- Liu JL, Maniadakis N, Gray A, Rayner M. The economic burden of coronary heart disease in the UK. Heart. 2002 Des;88(6):597-603.
- 17- Leal J, Luengo-Fernández R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur heart J. 2006 Jul;27(13):1610-9.
- 18- Kim J, Lee E, Lee T, Sohn A. Economic burden of acute coronary syndrome in South Korea: a national survey. BMC cardiovasc disord. 2013 Aug; 8(1):13-55.
- 19- Ribeiro RA, Mello RG, Melchior R, Dill JC, Hohmann CB, Lucchese AM, et al. Annual cost of ischemic heart disease in Brazil: public and private perspective. Arq Bras Cardiol. 2005 Aug;85(1):3-8.
- 20- Russell MW, Huse DM, Drowns S, Hamel EC, Hartz SC. Direct medical costs of coronary artery disease in the United States. Am J Cardiol. 1998 May 1;81(9):1110-5.
- 21- Sagmeister M, Gessner U, Oggier W, Horisberger B, Gutzwiler F. An economic analysis of ischaemic heart disease in Switzerland. Eur Heart J. 1997 Jul;18(7):1102-9.
- 22- Wieser S, Rüthemann I, De Boni S, Eichler K, Pletscher M, Radovanovic D, et al. Cost of acute coronary syndrome in Switzerland in 2008. Swiss Med Wkly.2012 Aug 22;142(0):w13655.

- 23- Jaworski R, Jankowska EA, Ponikowski P, Banasiak W. Costs of management of patients with coronary artery disease in Poland: the multicenter RECENT study. *Pol Arch Med Wewn*; 2012 Nov;122(12):599-607.
- 24- Ogah OS, Stewart S, Onwujekwe OE, Falase AO, Adebayo SO, Olunuga T, et al. Economic burden of heart failure: investigating outpatient and inpatient costs in Abeokuta, Southwest Nigeria. *PloS one*. 2014 Nov 21;9(11):e113032.
- 25- Larijani B, Fakhrzadeh H, Mohaghegh M, Pourebrahim R, Akhlaghi MR. Burden of coronary heart disease on the Iranian Oil Industry [1999-2000]. *East Mediterr Health J*. 2003 Sep-Nov;9(5-6):904-10.
- 26- Akbari Sari A, Kazemi Karyani A, Alavian M, Arab M, Rostami Gholmohamadi F, Rezaei S. The economic burden of liver cirrhosis in Iran: a cost of illness study. *IJPH*. 2015 Apr;44(4):512. [Full text in Persian]
- 27- Ministry of Labour and Social affair, Labour Market Information System. Available from: <http://www.amar.ir/asp/statReport.aspx> [Accessed October 16, 2016].
- 28- The World Bank site. Available from: <http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic> [Accessed June 17, 2016].
- 29- Ministry of Health, Treatment and Medical Training, Available from: <http://avab.behdasht.gov.ir/rbp> .[Accessed November 25, 2016].
- 30- Olyaeemanesh A, Shirvani A, Salehi Zalani GH, Rabbanikhah F, Mousa Gholizadeh R, nejati M. National clinical practice guidelines, 2nd ed. Tehran: Parse Negar, 2013: 611-617.[Full text in Persian]
- 31- Weintraub WS. Cardiovascular health care economics: Springer Science & Business Media; 2003. 365(9463):965- 973.
- 32- The Central Bank of Iran (CBI),The total price index of consumer goods and services in urban areas (inflation rate), Available at: <http://www.cbi.ir/simplelist/1589.aspx>[Accessed Dec 13, 2016].
- 33- Daroudi A, Zendehdel K, Nahvijou A, Zahmatkesh H, Akbarisari A. A review of methods for estimating economic burden of cancer. *HAKIM*. 2014 Nov;(16):349-357. [Full text in Persian]
- 34- Daroudi RA, Akbari Sari A, Nahvijou A, Kalaghchi B, Najafi M, Zendehdel K. The economic burden of breast cancer in Iran. *IJPH*.2015 Sep;44(9):1225.
- 35- Mohammadian-Hafshejani A, Baradaran-Attar Moghaddam H, Sarrafzadegan N, Asadi Lari M, Roohani M, Allah-Bakhs F, et al. Secular trend changes in mean age of morbidity and mortality from an acute myocardial infarction during a 10-year period of time in Isfahan and Najaf Abad. *J Shahrekord Univ Med Sci*. 2013 Feb;14(6):101-14. [Full text in Persian]
- 36- Ahmadi A, Soori H, Mehrabi Y, Etemad K. Study of age at first myocardial Infarction in Patients in Iran: A National Study. *IJPH*. 2016;12(1):10-18. [Full text in Persian]
- 37- Khalili D, Sheikholeslami FH, Bakhtiyari M, Azizi F, Momenan AA, Hadaegh F. The incidence of coronary heart disease and the population attributable fraction of its risk factors in Tehran: a 10-year population-based cohort study. *PloS one*.2014 Aug;9(8):e105804.
- 38- Khalili D, Asgari S, Hadaegh F, Steyerberg EW, Rahimi K, Fahimfar N, et al. A new approach to test validity and clinical usefulness of the 2013 ACC/AHA guideline on statin therapy: A population-based study. *Int J Cardiol*. 2015 Apr 1;184:587-94.
- 39- Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran lipid and glucose study. *East Mediterr Health J*. 2009 Jan;15:157-166.
- 40- Laki D, Tasi L, Kos M. Economic burden of cardiovascular diseases in Serbia. *Vojnosanit Pregl*. 2014 Feb;71(2):137-43.
- 41- Mukherjee K, Koul V. Economic burden of coronary heart disease on households in Jammu, India. *Health*. 2014 Dec;2:29-36.
- 42- Saeedian M, Sepehri M, Aghajani H, Khatibi T. Selecting differentiated costs between primary PCI and thrombolytic therapy using hybrid of genetic algorithm and decision tree approach. *Hospital*. 2015 Sep;14(3):9-21. [Full text in Persian]