

## نگرش شهروندان تهرانی به پیوند اعضا و اهدای عضو در مرگ مغزی

دکتر علیرضا ظهور<sup>۱</sup>، مسعود بزرگمقام<sup>۲</sup>

### چکیده

**زمینه و هدف:** ضربه مغزی یکی از شایع ترین دلایل منجر به فوت در حوادث می باشد. در مرگ مغزی بیمار فعالیت های قشر و ساقه مغز خود را از دست داده و احتمال بازگشت بطور مطلق وجود ندارد. سالانه بیش از ده هزار مرگ مغزی در اثر سوانح و تصادفات در کشور رخ می دهد و کمتر از ۱۰٪ آنان جزو اهدا کنندگان عضو می باشند. تعداد پیوند اعضا در ایران به دلیل کمبود اعضای اهدایی قابل پیوند، بسیار پایین تر از اروپا و آمریکا بوده است. مطالعه به منظور بررسی نگرش شهروندان تهرانی به اهدای عضو در مرگ مغزی انجام گرفت.

**روش کار:** به صورت مقطعی (cross-sectional) در بهار سال ۱۳۸۲ انجام شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. در این پژوهش (زن و مرد) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و تی استفاده گردید.

**حدود:** ۱۰٪ افراد تحت بررسی بازگشت به حیات را در مرگ مغزی غیر ممکن دانسته اند. حدود ۱۰٪ از آنها با پیوند اعضا از افراد با مرگ مغزی موافق بودند. نتایج همچنین نشان داد که ۱۰٪ موافقین با پیوند اعضا، راضی به تکمیل و امضای فرم اهدای عضو بودند. رضایت دهندگان مهمترین دلایل خود را توجه به بعد انسانی و ثواب اخروی بیان داشتند.

**نتیجه گیری:** نتایج به دست آمده از این پژوهش، آموزش به مردم در جهت افزایش آگاهی نسبت به مرگ مغزی و ایجاد نگرش مثبت در اهدای عضو ضروری به نظر می رسد. در ضمن تدوین قوانین منطبق با شرع مقدس اسلام در مورد مرگ مغزی، اهدای عضو و پیوند اعضا توصیه می گردد.

**واژه های کلیدی:** اهدای عضو، مرگ مغزی



داشتند بصورت تصادفی یک نفر جهت انجام مصاحبه انتخاب گردید.

حجم نمونه بر اساس مطالعه اولیه (Pilot study) و برآورد نسبت افراد با نگرش مثبت به اهدای عضو در مرگ مغزی، با % اطمینان و خطای % حداقل نفر برآورد گردید. جهت اطمینان بیشتر

در هر ناحیه با فرد (جمعاً)

ساله مصاحبه به عمل آید. پرسشنامه به دلیل

ناقص بودن از مطالعه حذف و نهایتاً

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه به طور صوری با بازنگری کارشناس مرکز بیماری های خاص و اعضای ت علمی دانشگاه ها مورد تأیید قرار . پایایی پرسشنامه با انجام آزمون مجدد به هفته روی نفر مورد ارزیابی قرار گرفت (r= / ) برای و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و تی استفاده گردید.

حدود % جمعیت تحت بررسی زن و بقیه مرد بودند. ن سنی زنان و مردان تحت بررسی به / و / سال بود. % زنان و % مردان متأهل بودند. % افرادی بررسی بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی، % دارای لات متوسطه و بقیه ( % ) از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بود .

دود % زنان و % مردان نسبت به وع اهدای عضو، مرگ مغزی و پدیده پیوند اعضا آگاهی

عامه مردم نسبت به اهدای عضو از مرگ مغزی در کشورهای آسیایی را می توان از عوامل این تفاوت ر دان [ - و ] . لذا به نظر می رسد که شناخت نگرش مردم در این موارد به خصوص با توجه به معهود پژوهش های انجام شده در این زمینه برای برنامه ریزان از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

## مواد و روش ها

این به صورت (cross-sectional) در بهار سال به منظور بررسی نگرش شهروندان ساله تهرانی به اهدای عضو در مرگ مغزی انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده گردید. قسمت اول پرسشنامه مربوط به بررسی خصوصیات دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به سنجش نگرش شهروندان به اهدای عضو در مرگ مغزی بود. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. بدین صورت که ابتدا شهر تهران به پنج ناحیه شمال، مرکز، جنوب، شرق و غرب تقسیم و سپس از هر ناحیه یک محله و از هر محله، یک خیابان به صورت تصادفی انتخاب گردید. پرسشگران با مراجعه به اولین واحد مسکونی واقع در خیابان منتخب کار جمع آوری داده ها را آغاز می کردند و تا تکمیل حجم نمونه مورد نیاز واحد های مسکونی مجاور را قرار دادند. بعد از ظهر انجام ت تا امکان حضور تمام اعضای خانواده بیشتر گردد. در هر واحد مسکونی از بین افراد واجد شرایط ( ) که در زمان مذکور در منزل حضور

جدول شماره . آگاهی شهروندان از موضوع اهدای عضو در مرگ مغزی

آگاهی	زن		مرد	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دارد	/	/	/	/
ندارد	/	/	/	/

بین نگرش بازگشت به حیات در مرگ مغزی با جنس، سن، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل رابطه آماری معنی داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط معنی داری بین خود ارزیابی شهروندان از آگاهی نسبت به نوع مرگ مغزی و پیوند اعضا با نگرش بازگشت به حیات در افراد با مرگ مغزی وجود داش ( $P < /$ ). بطوری که حدود % افرادی که خود را آگاه نسبت به موضوع پیوند اعضا دانسته بودند. احتمال بازگشت به حیات را در افراد با مرگ مغزی رد کرده اند. در حالی که این درصد در افرادی که خود را آگاه به این موضوع ندانسته اند % بوده است. % افرادی که احتمال بازگشت به حیات را غیر ممکن دانسته اند مسئله پیوند عضو از افراد با مرگ

داشته اند (جدول شماره ). تلویزیون %، مطبوعات % و دوستان و خویشان % بع اطلاعات این افراد بوده است (جدول شماره ). تلویزیون منبع اطلاعاتی % افراد با تحصیلات دانشگاهی، % افراد با تحصیلات متوسطه و % افراد با تحصیلات پایین تر بوده. در حالی که مطبوعات منبع اطلاعاتی % افراد با تحصیلات دانشگاهی، % افراد با تحصیلات متوسطه و کمتر از % افراد با تحصیلات پایین تر بوده است. تنها حدود % شهروندان تحت بررسی به این مسئله نگرش صحیح داشته اند که بازگشت به حیات در مرگ مغزی غیر ممکن است. حدود % آنان بازگشت به حیات را ممکن و بقیه ( % ) اظهار بی اطلاعی نمودند (جدول شماره ).

جدول شماره . مهمترین منابع دریافت اطلاعات در مورد اهداء عضو در مرگ مغزی

منبع اطلاعات	زن		مرد	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
تلویزیون	/	/	/	/
مطبوعات	/	/	/	/
دوستان و خویشان	/	/	/	/
محیط کار	/	/	/	/
کتاب و بروشور	/	/	/	/
رادیو	/	/	/	/
سمینار و کنفرانس	/	/	/	/

جدول شماره . نگرش شهروندان تهرانی به احتمال بازگشت به حیات در افراد با مرگ مغزی

احتمال بازگشت به حیات	زن		مرد	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ممی دانم	/	/	/	/

دانشگاهی هستند نسبت به سایرین بطور معنی داری از اهمیت کمتری برخوردار بوده است ( $P < /$ ). % افراد راضی به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی با فروش عضو خود تحت هر شرایطی مخالف بوده ولی (% اظهار نمودند که چنانچه بازماندگان در آن زمان نیاز مالی داشته باشند، فروش عادلانه عضویشان را بلامانع می دانند.

% زنان و % مردان نسبت به موضوع مرگ مغزی و پدیده پیوند اعضا با اطلاع بوده اند. تلویزیون و مطبوعات بترتیب مهمترین منبع اطلاعات این افراد بوده است. پژوهشگران نشان داده اند که افزایش آگاهی مردم در مورد مرگ مغزی و پدیده پیوند اعضا منجر به تغییر نگرش و افزایش درصد اهدا کنندگان عضو گردیده است. بطوری که در انگلستان طی یک برنامه آموزشی گسترده در سال در این زمینه توانسته اند درصد اهدا کنندگان اعضا را متعاقب مرگ مغزی از سال میزان % افزایش دهند.  
یک نگرش سنجی روی دانشجویان پزشکی در مختلف تحصیلی نشان داد که تنها % دانشجویان سال اول پزشکی با اهدای اعضای خود در صورت مرگ مغزی موافق بوده اند، در حالی که بیش از % دانشجویان پزشکی سال های بالا در این مورد موافقت خود را اعلام نمودند [ و ]. این مسئله می تواند مؤید تأثیر آگاهی بر نگرش افراد در این زمینه باشد.  
تنها حدود % شهروندان تحت بررسی نگرش صحیح به غیر قابل بازگشت بودن مرگ مغزی داشته اند. دیدگاه سنتی مردم از مرگ، علیمی چون سرد شدن بدن و از کار افتادن اعضای حیاتی (قلب، ریه و ..) می باشد. طبیعی است با این دیدگاه درک مفهوم مرگ فیزی و پذیرش استفاده از اعضا بسیار مشکل است.  
توجه به اینکه ارتباط معنی داری بین نگرش احتمال

مغزی موافق و بقیه (% مخالف بوده اند. حدود % افراد موافق با پیوند عضو از افراد با مرگ مغزی، نسبت به تکمیل و امضای فرم اهدای عضو در صورت مرگ مغزی رضایت داشتند. ارتباط معنی داری بین جنس، وضعیت تأهل، سن و سطح تحصیلات با رضایتمندی به این موضوع نیز مشاهده نگردید. عبارت دیگر حدود % افرادی که احتمال بازگشت به حیات را در مرگ مغزی غیر ممکن دانسته اند اهدای عضو خود در صورت مرگ مغزی رضایت داشتند. رضایت دهندگان مهمترین دلایل خود را توجه به بعد انسانی و ثواب اخروی (% و کمک اقتصادی به بازماندگان (% بیان داشتند.  
افرادی که علیرغم نگرش صحیح به غیر قابل برگشت بودن حیات در مرگ مغزی، راضی به تکمیل فرم اهدای عضو در صورت وقوع مرگ مغزی نبودند، مهمترین دلایل خود را مغایر دانستن با مسائل شرعی، بی ثمر دانستن عمل پیوند برای دریافت کنندگان، علاقه به اعضای بدن حتی پس از مرگ، مغایر دانستن عمل پیوند با سیر طبیعی حیات و مرگ، نبود سازمانی مشخص برای پیشگیری از سوء استفاده از پیوند اعضا، کمبود متخصص و تجهیزات کافی در کشور ذکر نمودند.

ملیت، مذهب، خویشاوندی، وضعیت اقتصادی و وضعیت تأهل دریافت کننده عضو برای اکثر افراد راضی به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی حا اهمیت بوده است. بطوری که حدود % اظهار نمودند که در صورت مرگ مغزی راضی به اهدای عضو به مسلمان، % فقط به ایرانی مت % ایرانی، % فقط به ایرانی بی بضاعت و % خویشاوند بوده اند. فقط برای حدود % این افراد ویژگی های گیرنده عضو تفاوتی نداشته است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ویژگی های گیرنده عضو برای افراد راضی به اهدای عضو که دارای تحصیلات

بودند، پس از مدتی تصمیم خود را به دلیل عدم رضایت سایر افراد خانواده تغییر دادند. بنابراین می شود که پس از مشورت و توجیه اعضای خانواده و کسب رضایت آنان، فرم رضایت نامه تکمیل گردد. مخالفین با اهدای عضو در صورت مرگ مغزی، مهمترین دلایل خود را مغایر دانستن با مسائل شرعی، بی ثمر دانستن عمل پیوند برای دریافت کنندگان، علاقه به اعضای بدن حتی پس از مرگ، مغایر دانستن عمل پیوند با سیر طبیعی حیات و مرگ نبود سازمانی مشخص برای پیشگیری از سوء استفاده از پیوند اعضا، کمبود متخصص و تجهیزات کافی برای پیوند اعضا در کشور ذکر نمودند. در مطالعه Daar مهمترین دلایل با اهدای عضو در صورت مرگ مغزی حفظ تمامیت و حرمت جسد، مغایرت با مذهب و عدم اطلاع از مفهوم مرگ مغزی گزارش شده است [ ].

سایر مطالعات نشان داده است که آموزش در افرادی که با اهدای عضو مخالف بوده اند منجر به تغییر نگرش، دانش و باورها ای مذهبی آنان شده و تصمیم اکثر آنان را در جهت موافق با اهدای داده اس [ و ].

برای تقویت آگاهی، نگرش و انگیزه در جامعه اهدای عضو در صورت مرگ مغزی توسط متخصصین باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. بسیاری از علمای بزرگ مذهبی در کشورهای اسلامی بر مبنای اینکه پیوند اعضا مبتنی بر نوع دوستی می باشد و اسلام تشویق کننده اعمال مبتنی بر نوع دوستی است و ضمن چون در قوانین اسلامی پیوند اعضا ممنوع نشده، آن را جایز شمرده اند [ - ]. با وجود آنکه علمای مذهبی اهدای در مرگ مغزی را مغایر مذهب ندانسته اند ولی بسیاری از توده مردم احکام مذهبی در این مورد آشنایی ندارند.

به نظر می رسد که با بهره گیری از تجربیات دیگران باید نسبت به تدوین قوانین لازم و مدون در

بازگشت به حیات در مرگ مغزی با جنس، سن، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل مشاهده نگردید، ضرورت یک آموزش همگانی به شیوه های مختلف به خصوص از طریق برنامه های صدا و سیما و همچنین مطبوعات احساس می گردد.

حدود % افرادی که احتمال بازگشت به حیات را غیر ممکن می دانستند با مسئله پیوند عضو از افراد با مرگ مغزی موافق بودند. حدود % افراد موافق با پیوند عضو از افراد با مرگ مغزی، رضایت داشتند که فرم اهدای عضو در صورت مرگ مغزی را تکمیل و امضا نمایند. بعبارت دیگر % افراد موافق با پیوند عضو از افراد با مرگ مغزی، خودشان راضی به تکمیل فرم اهدای عضو نبودند. پژوهشگران ژاپنی نشان داده اند که توافق افکار عمومی بر انسانی بودن چنین اقدامی بسیار زیاد است. بطوری که حدود % کسانی که راضی به اهدای عضو خود نبوده اند این عمل را یک عمل انسانی و ارزشمند دانسته از آنان با مباد ارتقا ای سلامت (Health promotion) نوانسته اند نگرش افراد تحت بررسی را به پیوند اعضا و اهدای [ ]. رضایت دهندگان به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی مهمترین دلایل خود را توجه به بعد انسانی و ثواب اخروی بیان داشته اند.

برای کسانی که درک کرده اند که احتمال بازگشت به حیات در مرگ مغزی غیر ممکن است، بعد انسانی مسئله اهدای عضو واضح می باشد. با توجه به اینکه غالب خانواده های افراد مرگ مغزی شده شدیداً از مصیبت وارده متأثر شده و با جرح جسد و استفاده از اعضا مخالفت می کنند، توصیه شده که کارت اهدای عضو و گرفتن رضایت نامه در زمان حیات انجام گیرد [ ].

نتایج پژوهش ها نشان داده که رضایت سایر افراد خانواده در تغییر نگرش و تصمیم گیری افراد بسیار مؤثر است [ ] بطوری که درصد قابل توجهی از افرادی که کارت مخصوص اهدا را قبلا امضا کرده

